
SEKLIFT MACHINE

DİKEY ERİŞİM SİSTEMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU



İnşaat Asansörleri, Yük Asansörleri ve Dikey Erişim Çözümleri



TÜRKİYE'DE MÜHENDİSLİK

26

NAVIGATION

İÇİNDEKİLER

01 KAPAK

02 İÇINDEKILER

03 HAKKIMIZDA VE SERTIFIKALAR

04 İNŞAAT ASANSÖRLERI

09 MAST TIRMANIR ÇALIŞMA PLATFORMLARI

15 ELEKTRIKLI ASILI PLATFORMLAR

17 ENDÜSTRIYEL ASANSÖRLER

19 MADEN ASANSÖRLERI

20 CEPHE ERIŞIMI VE BMU

21 PROJEYE ÖZEL ERİŞİM SİSTEMLERİ

KURUMSAL PROFİL

HAKKIMIZDA

SEKLIFT Machine, 1999 yılından bu yana faaliyet gösteren, Türkiye merkezli bir dikey erişim ve kaldırma sistemleri üreticisidir. Adana merkezli şirket; inşaat asansörleri, endüstriyel ve maden asansörleri, mast tırmanır çalışma platformları, asılı platformlar ve cephe erişim sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir.

SEKLIFT; mühendislik deneyimini, güvenlik odaklı tasarım anlayışını ve esnek üretim kabiliyetini bir araya getirerek inşaat ve endüstriyel uygulamalar için güvenilir çözümler sunar. Hem yurt içi hem de uluslararası pazarlara ürün tedarik eden şirket, kaliteli üretim, teknik uzmanlık ve müşteri odaklı proje çözümleri sayesinde küresel varlığını sürekli olarak genişletmektedir.



01
ÖZEL ÜRETIM

02
GÜVENLIK ODAKLI MÜHENDISLIK

03
GÜVENILIR SERVIS

04
İHRACAT YETKINLIĞI

05
YEDEK PARÇA DESTEĞI

SERTİFİKALAR


KING CERT

CERTIFICATE

Sekitmen Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Ova Mah. Tekel Cad. No: 95 Seyhan Adana Türkiye

ISO 9001:2015

Quality Management System

IAF/EA Code: 18


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI


MÜHENDİSLİK SUNUMU

YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ

CAD Teknik Özellikleri

SM-GTP-101





TEKNİK VERİLER


KABIN ÖLÇÜLERI	1450 × 2800 × 2200 mm	MAST MODÜL YÜKSEKLIĞI	1,500 mm
ANMA YÜKÜ	2,000 kg	GÜÇ BESLEMESI	400 V / 50 Hz
MAST KESITI	550 × 550 mm	KONTROL GERILIMI	48 V AC / 24 V DC

SM-GTP-101

Yük ve Personel Asansörü

ÜRÜN
01—01







Kabin başına 2.000 kg'a kadar taşıma; 40 m/dk çift motorlu tahrik ve 200 m'ye kadar yükseklik sunan inşaat asansörü.

YÜKSEK KAPASITELI ŞANTIYE TAŞIMACILIĞI.

YÜK KAPASITESI	TAHRİK (2 MOTOR)	MAKSIMUM YÜKSEKLIK	HIZ (M/DAK)
2,000 kg	2 × 7,5 kW	200 m	40

SM-GTP-101

ÇİFT KABİNLİ YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ

ÜRÜN
01—01





Tek mastta 2 × 2.000 kg taşıma kapasitesi sunan çift kabinli inşaat asansörü; kabin başına 40 m/dk ve 200 m'ye kadar yükseklik.

YÜKSEK KAPASITELI ŞANTIYE TAŞIMACILIĞI.


YÜK KAPASITESI	TAHRİK (2 MOTOR)	MAKSIMUM YÜKSEKLIK	HIZ (M/DAK)
2,000 x 2 kg	2 × 7,5 kW	200 m	40

SM-GTP-103

HAFİF HİZMET TİPİ ASANSÖRÜ

SM-GTP-103





TEKNİK VERİLER

YÜK KAPASITESI	1,000 kg	TAHRIK	Çift motor
KALDIRMA HIZI	30 m/dk	MAST KAPLAMASI	Galvanizli
MAKSIMUM YÜKSEKLIK	200 m	SERTIFIKASYON	CE

SM-GTP-103

HAFİF HİZMET TİPİ ASANSÖRÜ

1.000 kg taşıma kapasitesi, 30 m/dak kaldırma hızı, 200 m çalışma yüksekliği, çift tahrik sistemi ve CE uygunluğu sunan kompakt inşaat asansörü.

KOMPAKT VE CE UYUMLU ŞANTİYE ERİŞİMİ.



YÜK KAPASİTESİ	KALDIRMA HIZI	MAKSIMUM YÜKSEKLIK	SERTIFIKASYON
1,000 kg	30 m/dk	200 m	CE


103


SM-SK-101

TEK MASTLI ÇALIŞMA PLATFORMU

CAD Teknik Özellikleri

MAST TIRMANIR ÇALIŞMA PLATFORMLARI





TEKNİK VERİLER

YÜK KAPASITESI	2,000 kg	TAHRIK MOTORLARI	2 × 3 kW
PLATFORM UZUNLUĞU	4.2–10 m	AZAMI TÜKETIM	8 kVA
STANDART YÜKSEKLIK	135 m	GÜÇ BESLEMESI	400 V / 50 Hz
PROJE YÜKSEKLIĞI	300 m'ye kadar		

MAST TIRMANIR ÇALIŞMA PLATFORMLARI

Mast Tırmanır Çalışma Platformları

ÜRÜN 02 — 01

SM-SK-101

TEK MASTLI ÇALIŞMA PLATFORMU

PROJEYE ÖZEL MÜHENDİSLİKLE TASARLANMIŞ CEPHE ERİŞİMİ




2.000 kg yük kapasitesi, 4,2–10 m platform uzunluğu ve 135 m standart çalışma yüksekliği sunan tek mastlı çalışma platformu.


01	02	03	04
YÜK KAPASITESI	PLATFORM UZUNLUĞU	STANDART YÜKSEKLIK	TAHRIK MOTORLARI
2,000 kg	4.2–10 m	135 m	2 × 3 kW

SM-SK-102

ÇİFT MASTLI ÇALIŞMA PLATFORMU

MAST TIRMANIR ÇALIŞMA PLATFORMLARI





TEKNİK VERİLER

YÜK KAPASITESI	2.000 kg'a kadar	EMNIYET FRENI	Paraşüt tipi
PLATFORM GENIŞLIĞI	30 m'ye kadar	EĞIM KORUMASI	Eğim sensörü
MAKSIMUM YÜKSEKLIK	200 m'ye kadar	UYGUNLUK	CE / TSE / ISO
DIKEY HIZ	0.14 m/s		


MAST-CLIMBING WORK PLATFORMS
Mast Tırmanır Çalışma Platformları

ÜRÜN 02 — 02

SM-SK-102

ÇİFT MASTLI ÇALIŞMA PLATFORMU

ZORLU CEPHE UYGULAMALARI İÇİN
GENİŞ ÇALIŞMA ALANI




2.000 kg'a kadar yük kapasitesi, 30 m'ye kadar platform genişliği, 200 m'ye kadar çalışma yüksekliği ve 0,14 m/s dikey hareket hızı sunan çift mastlı çalışma platformu.


01	02	03	04
YÜK KAPASITESI	PLATFORM GENIŞLIĞI	MAKSIMUM YÜKSEKLIK	DIKEY HIZ
≤ 2,000 kg	≤ 30 m	≤ 200 m	0.14 m/s

SM-SK-103

CAD VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAST TIRMANIR ÇALIŞMA PLATFORMLARI





VERIFIED TECHNICAL/ DOĞRULANMIŞ TEKNIK

ANMA YÜKÜ	11,5 m'de 750 kg	GÜÇ BESLEMESI	AC 380 V
PLATFORM UZUNLUĞU	11.5 m	TAHRIK GÜCÜ	3 kW
MAKSIMUM YÜKSEKLIK	40 m	MODEL YILI	2026
DIKEY HIZ	3.5 m/min		

MAST-CLIMBING WORK PLATFORMS

Mast Tırmanır Çalışma Platformları

ÜRÜN 02 — 03

SM-SK-103

HAFİF TİP MAST PLATFORMU

ORTA YÜKSEKLİKLERDE
KOMPAKT ERİŞİM




11,5 m platform uzunluğunda 750 kg taşıma kapasitesi sunan; 40 m maksimum yüksekliğe ve 3,5 m/dak dikey hıza sahip kompakt mast platformu.


01	02	03	04
YÜK KAPASITESI	PLATFORM GENIŞLIĞI	MAKSIMUM YÜKSEKLIK	DIKEY HIZ
11,5 m'de 750 kg	11.5 m	40 m	3.5 m/min

SM-GAP-101

CAD VE TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKLİ ASILI PLATFORMLAR





TEKNIK VERILER

TAHRIK MOTORLARI	2 × 1.1 kW	FRENLEME	Çift emniyet sistemi
ÇELIK HALATLAR	10 mm / 6×19	EĞIM LIMITI	14°
MONTAJ SÜRESI	Yaklaşık 1 saat	KORUMA	Limit / aşırı yük koruması
KUMANDA	Kablolu yukarı / aşağı		


ELEKTRİKLİ ASILI PLATFORMLAR

ÜRÜN 03 — 01

SM-GAP-101

ELEKTRİKLİ ASILI PLATFORM

HIZLI VE MODÜLER ASILI ERİŞİM



Dört farklı uzunluk seçeneği, 0,15 m/s kaldırma hızı ve çift 1,1 kW motor ile donatılmış, 500 kg taşıma kapasiteli modüler asılı platform.

01	02	03	04
YÜK KAPASİTESİ	MEVCUT UZUNLUKLAR	KALDIRMA HIZI	GÜÇ BESLEMESİ
500 kg	1.5–6 m	0.15 m/s	380 V

ENDÜSTRİYEL ASANSÖRLER

ÜRÜN 04 — 01

SM-GTP-102

ENDÜSTRİYEL YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ

ENDÜSTRIYEL YÜK ERIŞIMI.





SEKLIFT, zorlu tesislerde güvenilir ve kalıcı erişim sağlamak üzere endüstriyel asansörler geliştirir. Endüstriyel asansör üreticisi olarak her personel ve yük asansörünü; seyir yüksekliği, kat durak düzeni, taşıma görevi, mevcut yapı ve saha koşullarına göre projelendiriyoruz.

YÜK KAPASITESI	TAHRİK (2 MOTOR)	MAKSIMUM YÜKSEKLIK	HIZ (M/DAK)
1,000–2,000 kg	2 × 4,4–7,5 kW	200 m	30–40

ENDÜSTRİYEL ASANSÖRLER

SM-GTP-102

ENDÜSTRİYEL YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ

ENDÜSTRIYEL YÜK ERIŞIMI.



SM-GTP-102; 1.000 veya 2.000 kg taşıma kapasitesi, 30–40 m/dk hız ve 200 m'ye kadar seyir yüksekliği sunar.

01	02	03	04
YÜK KAPASITESI	GÜÇ	STANDART YÜKSEKLIK	HIZ (M/DAK)
1,000–2,000 kg	11–15 kW	200 m	30–40

MADEN ASANSÖRLERİ


ÜRÜN 05 — 01

SK-MAD-90

MADEN PERSONEL VE MALZEME ASANSÖRÜ

GÜÇLENDİRİLMİŞ MADEN ERİŞİMİ





SK-MAD-90; 2.500 kg yük kapasitesi, 24 kişi kapasitesi, 200 m seyir yüksekliği ve üç farklı hız seçeneği sunar.

YÜK KAPASITESI	KABIN KAPASITESI	MAKSIMUM YÜKSEKLIK	HIZ (M/DAK)
2,500 kg	24 persons	200 m	36 / 54 / 90


CEPHE ERİŞİMİ & BMU

ÜRÜN 06 — 01

SK-TAP-101

ASILI CEPHE TEMİZLİK PLATFORMU

CEPHE BAKIM VE ERİŞİM SİSTEMİ





500 kg anma yükü, 2 m platform uzunluğu, 0,15 m/s hareket hızı ve çift 1,1 kW tahrik motoru.

01	02	03	04
ANMA YÜKÜ	PLATFORM	HIZ	MOTORLAR
500 kg	2 m	0.15 m/s	2 × 1.1 kW

ÖZEL MÜHENDİSLİK

KABİLİYET / 07

PROJEYE ÖZEL ERİŞİM SİSTEMLERİ

PROJE İÇİN ÖZEL OLARAK MÜHENDİSLİKLE TASARLANDI





SEKLIFT; inşaat asansörlerinden endüstriyel ve maden asansörlerine, mast tırmanır çalışma platformlarından asılı platformlara ve cephe erişim sistemlerine kadar her sistemi projenin özel gereksinimlerine göre mühendislik yaklaşımıyla geliştirir.

ASANSÖRLER	YÜK ASANSÖRLERİ	PLATFORMLAR	PROJE
Projeye özel	Projeye özel	Projeye özel	İhtiyaca göre uyarlanmış

ÖZEL MÜHENDİSLİK

KABİLİYET / 07

SK-TAP-101

PROJEYE ÖZEL ERİŞİM SİSTEMLERİ

ASILI CEPHE TEMİZLİK PLATFORMU

PROJEYE ÖZEL
MÜHENDİSLİK





ASANSÖRLER	YÜK ASANSÖRLERI	PLATFORMLAR	PROJE
Projeye özel	Projeye özel	Projeye özel	İhtiyaca göre uyarlanmış